



感染管制室通報

113年03月08日感染管制室編輯

壹、「國內」重要疫情資訊

一、目前國內COVID-19疫情處高原期，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占97%(含)以上，呼籲民眾儘速接種疫苗，以提升保護力

疾病管制署(下稱疾管署)今(1)日表示，依丹麥2月26日於「美國醫學會期刊」(JAMA)發表最新研究顯示，針對65歲以上民眾(共107萬人)以XBB疫苗作為追加劑接種後4週內並未觀察到28種疾病(包括缺血性心臟急症、中風、心肌炎、動靜脈血栓等)的發生率增加，此研究證實了XBB疫苗在65歲以上長者接種的安全性佳。而在國內本土併發症個案及死亡個案中65歲以上長者各占79%及90%，且依先前荷蘭研究顯示新冠XBB疫苗預防長者新冠重症效果高達七成以上，呼籲65歲以上長者儘速接種，降低感染後發生重症或死亡之風險。疾管署說明，目前國內COVID-19疫情處高原期，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占97%(含)以上，檢出新冠病毒變異株以JN.1(82%)為多，近日元宵燈節活動及228國定假日出遊等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險持續，仍須注意重症病例發生風險。

疾管署表示，新冠XBB疫苗已累計接種187.1萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計163.7萬人次，Novavax XBB疫苗累計23.4萬人次。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約424.7萬劑、Novavax XBB疫苗約18.5萬劑，莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，限接種莫德納XBB疫苗。疾管署呼籲，近期COVID-19及流感疫情持續，且近日冷氣團再度來襲，在注意保暖同時，別忘儘速接種新冠XBB及流感疫苗，以提升對抗此波疫情之保護力，並持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所時，建議仍要佩戴口罩以維護健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/Bk55S_di5YUaXiK85c9IQ?typeid=9

二、我國新增國內感染及境外移入麻疹病例，呼籲家長按時帶幼童完成MMR疫苗接種，籲請民眾提高警覺，如曾出入相關場所，出現疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫

疾管署3/5公布新增3例麻疹確定病例(2例國內感染及1例境外移入)，其中2例國內感染個案均與北部社區群聚之指標個案(2月19日公布之北部30餘歲男性)相關，其一為20多歲女性，2月15日於醫院陪病時接觸指標個案，27日至3月1日之間陸續出現咳嗽、喉嚨癢、發燒、出疹等症狀並二次就醫，由診所轉至醫院通報後確診；另一位為40多歲男性，2月11日曾與指標個案於社區活動地點重疊，28日至3月1日之間陸續出現喉嚨痛、紅疹、疲倦等，就醫通報後確診。境外移入個案則為北部30多歲男性，2月16日自馬來西亞入境，24日至3月1日之間陸續出現口腔黏膜白斑(科氏斑)、發燒、喉嚨痛、紅疹、咳嗽等症狀，就醫通報後確診。衛生單位刻正進行個案之接觸者及公共場所活動史調查。疾管署說明，我國2024年累計7例麻疹病例，年齡介於20至40多歲，5例本土病例中，4例同屬一起群聚事件(含指標個案)，另外2例為境外移入病例，感染國家均為馬來西亞；今年本土及境外移入病例數高於2020-2023年同期(0例)，且社區出現感染源不明病例及群聚事件病例增加，本土傳播風險上升。

疾管署指出，依據WHO監測資料，去(2023)年全球疫情明顯上升，以歐洲區增幅最劇。歐洲區報告逾5.8萬例病例，為前年之62倍，以哈薩克、亞塞拜然、俄羅斯、吉爾吉斯、土耳其等國最為嚴峻；西太平洋區報告逾5千例，為前年之3.7倍，主要於馬來西亞及菲律賓流行；東南亞區報告近8.5萬例，為前年之1.7倍，主要於印度及印尼流行；東地中海區報告逾8.8萬例，為前年之1.6倍，主要於葉門、巴基斯坦及伊拉克流行；非洲區報告近7萬例，為前年之1.1倍，主要於衣索比亞、奈及利亞及剛果民主共和國流行。今年起歐美非疫區國家持續出現境外移入病例及小規模疫情，顯示整體疫情升溫，造成國際傳播風險增高。

日期	地點或大眾運輸工具	健康監測截止日
境外(馬來西亞)	10:22入境 亞洲航空AK1510班機	3/9
	11:30~12:30 桃園機場捷運 自機場第一航廈至台北車站	
	13:30~14:00 八方雲集大同華雲亭	
本土(某醫院護理師)	14:00-17:00 桃園機場第二航廈 (曾有在地下2樓美食街活動史)	3/11
2/25	21:45~22:30 梁家米粉湯 (新北市中和區光華街36號)	3/14
本土 2/24-26	中和區「大華虱目魚肚、郭魚湯」	3/16

新增日期	地點或大眾運輸工具	健康監測截止日
2/26	新馬辣經典麻辣鍋 (臺北市中山區南京東路一段2號2樓)	3/15
2/27	潤餅店 (新北市中和區自怡路6號)	3/16
2/28	早餐優選 (新北市中和區莒光路140號)	3/17
3/1	美式早餐屋 (新北市中和區民享路65號)	3/19

資料來源：疾管署、臺北市衛生局、新北市衛生局

疾管署呼籲，目前國內學齡前幼童(2013-2017年出生世代)第1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種率為98.7%，仍有約1萬3千名幼兒尚未完成第1劑MMR疫苗接種，提醒家長家中如有滿1歲或滿5歲



感染管制室通報

幼童尚未按建議接種時程完成第1劑或第2劑MMR疫苗接種者，請儘速帶至當地衛生所或合約院所完成疫苗接種，以建立免疫力，有效降低感染風險，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/v4dB68aaBfhFuwXsevX6xg?typeid=9>

* 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/gkMrZBAE5cz9RfGkcKwXw?typeid=9>



麻疹小檔案

- 病原：麻疹病毒 (Measles virus)
- 通報：為第二類法定傳染病，凡符合通報者應於 24 小時內至本院法定傳染病通報系統通報並立即通知感染管制室
- 傳染途徑：空氣、飛沫或直接接觸病人的鼻腔咽喉分泌物
- 潛伏期：7-18 天，通常為 14 天 (自暴露至紅疹出現)
- 傳染期：發疹前、後 4 天內 (如果沒有出疹，則從發燒前 1 天到退燒後 3 天)
- 症狀：高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、口腔黏膜柯氏斑點、皮疹 (打過疫苗的人感染麻疹症狀不典型)
- 病人安置：需住院者安置於負壓隔離病室或單獨病室，並保持房門關閉。
- 防護裝備：照護疑似或確定病人，依循接觸、飛沫及空氣防護措施原則；配戴 N95 口罩(含)以上口罩，採空氣、接觸及標準防護措施，並落實手部衛生。

貳、「國際」重要疫情資訊

一、全球-M痘

疾病管制署 2024/03/04 更新：今年 2 月(6-9 週)全球新增報告 865 例病例，分布於美洲區 327 例、非洲區 249 例、西太平洋區 137 例、歐洲區 109 例、東南亞區 43 例；亞太鄰近國家：中國新增 97 例、泰國 36 例、越南 16 例、印尼/日本/紐西蘭/香港/新加坡 2-7 例。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/TravelEpidemic/Detail/G3PSay_dafdAwjsYnm3CCA?epidemicId=QJDK60CN-28-YbzH9698-w

二、全球-嚴重特殊傳染性肺炎

疾病管制署 2024/03/04 更新(資料來源:WHO FluNet、厚生勞動省、NHK、韓國疾管廳、巴西衛生部 COVID-19 面板、erviss, 2024/2/26)

2024 年第 7 週(2/12-18)全球陽性率約 17.8%，陽性率以歐洲區(18.5%)、美洲區(16.5%)及西太平洋區(8.8%)為高。日本疫情過高峰，已連續 2 週下降，第 7 週(2/12-18)新增約 4.9 萬例，較前 1 週 6 萬餘例下降，惟住院數仍處高點，當局評估疫情將持續下降，另石川縣病例數仍持續上升，定醫報告數仍為全國最高；韓國第 8 週新增逾 5,000 例，較前 1 週 7,100 餘例下降，為今年第 2 週以來首次下降，陽性率亦下降。

巴西病例數上升，自今年以來持續呈現上升趨勢，第 8 週新增 69,000 餘例，較年初 19,900 餘例上升 3.5 倍，單週之死亡數新增逾 200 例，今年迄今累計 1,500 餘例；歐盟類流感活動度持續上升，惟各國新冠活動度處低點，各項指標皆穩定下降，歐盟各國以 BA.2.86 及其衍生變異株(含 JN.1)為主流株，占總體約 92%，XBB 衍生變異株占比持續下降。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/TravelEpidemic/Detail/G3PSay_dafdAwjsYnm3CCA?epidemicId=wSqxlephWC3J6A32d2H23Q

三、全球-小兒麻痺症

疾病管制署 2024/03/04 更新(資料來源:GPEI)：全球小兒麻痺根除倡議組織(GPEI)公布 2/22-28 期間，奈及利亞新增 1 例 cVDPV2 病例；環境樣本部分，巴基斯坦新增 1 件 WPV1 陽性環境樣本，另共 3 國新增 3 件 cVDPV2 陽性環境樣本，分別為阿爾及利亞/賴比瑞亞/奈及利亞各 1 件。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/TravelEpidemic/Detail/G3PSay_dafdAwjsYnm3CCA?epidemicId=sTZkpTEqIS0m2MJkOaXhZQ

四、其他國際重要疫情 (2/21-3/08)

1. 百日咳-英國、馬爾地夫、菲律賓、泰國
2. 西部馬腦炎-烏拉圭
3. 克里米亞-剛果出血熱-烏干達
4. 狂犬病-越南、菲律賓、馬來西亞
5. 急性病毒性 E 型肝炎-歐洲
6. 退伍軍人病-香港
7. 麻疹-亞洲、非洲、歐洲、美國
8. 登革熱-美洲、非洲
9. 黃熱病、霍亂-非洲
10. 傷寒-菲律賓
11. 奧羅普切熱-美洲
12. 新型 A 型流感-香港、柬埔寨
13. 腸道出血性大腸桿菌感染症-美國、法國、阿根廷
14. 鉤端螺旋體病-菲律賓
15. 鼠疫-剛果民主共和國
16. 漢他病毒症候群-美國、美洲

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/TravelEpidemic/List/G3PSay_dafdAwjsYnm3CCA?page=1



感染管制室通報

五、國際間旅遊疫情建議等級表

疾病	國家/行政區	等級	旅行建議	發佈日期
馬堡病毒出血熱	迦納共和國、赤道幾內亞、坦尚尼亞	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2023/11/01
瘧疾	尚比亞、印度、奈及利亞、衣索比亞、中國大陸	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2024/02/23
登革熱	布吉納法索、瓜地馬拉、哥倫比亞、印度、墨西哥、尼加拉瓜、菲律賓、孟加拉、馬來西亞、泰國、越南、巴西、秘魯、印尼	第二級:警告 (Warning)	對當地採取加強防護	2024/01/18
	尼泊爾、馬利、衣索比亞、多明尼加、牙買加、巴拿馬共和國、厄瓜多、巴拉圭共和國、中國大陸、哥斯大黎加、宏都拉斯、阿根廷、柬埔寨、寮國、緬甸、斯里蘭卡	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2024/01/18
霍亂	阿富汗、敘利亞	第二級:警告 (Warning)	對當地採取加強防護	2023/11/01
	蘇丹、尚比亞、坦尚尼亞、葉門、蒲隆地、衣索比亞、肯亞、索馬利亞、辛巴威、馬拉威、莫三比克、海地、喀麥隆、剛果民主共和國	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2024/01/18
黃熱病	喀麥隆、中非共和國、查德、剛果民主共和國、剛果共和國、赤道幾內亞、加彭、蘇丹、南蘇丹共和國、貝南共和國、布吉納法索、象牙海岸、甘比亞伊斯蘭共和國、迦納共和國、幾內亞、幾內亞比索、賴比瑞亞、馬利、茅利塔尼亞、尼日、奈及利亞、塞內加爾、獅子山、多哥、蒲隆地、衣索比亞、肯亞、烏干達、安哥拉、巴拿馬共和國、千里達及托巴哥、阿根廷、巴西、玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多、法屬圭亞那、蓋亞那共和國、巴拉圭共和國、秘魯、蘇利南、委內瑞拉	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2023/11/01
麻疹	哈薩克、衣索比亞、印度	第二級:警告 (Warning)	對當地採取加強防護	2024/01/18
	馬來西亞、蒲隆地、坦尚尼亞、安哥拉、羅馬尼亞、印尼、巴基斯坦、吉爾吉斯、俄羅斯、伊拉克、沙烏地阿拉伯、土耳其、剛果民主共和國、加彭、布吉納法索、奈及利亞、尼泊爾、阿富汗、葉門、索馬利亞、菲律賓、中非共和國、喀麥隆、查德、賴比瑞亞	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2024/01/18
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2023/11/01
M痘	印尼、越南、德國、泰國、中國大陸(不含港、澳)、韓國、剛果民主共和國、英國、葡萄牙、西班牙、美國、瓜地馬拉、墨西哥、阿根廷、巴西、厄瓜多、秘魯、日本、哥斯大黎加、巴拿馬共和國	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2023/12/05
新型A型流感	中國大陸 江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、湖南省、廣西壯族自治區、廣東省、河南省、重慶市、四川省、貴州省、甘肅省	第二級:警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2022/11/28
	中國大陸 山西省、湖北省、青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區、雲南省、西藏自治區、陝西省、北京市、天津市、河北省、海南省、山東省、內蒙古自治區、遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海市	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2024/01/18



感染管制室通報

	柬埔寨	第二級: 警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2024/02/17
	智利、厄瓜多、越南、西班牙、美國(科羅拉多州)、英國	第一級: 注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2023/11/01
茲卡病毒感染症	巴西	第二級: 警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2023/11/01
茲卡病毒感染症	新加坡、帛琉、馬爾地夫、泰國、印度、哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、美屬波多黎各、玻利維亞、哥倫比亞、巴拉圭共和國、秘魯、委內瑞拉、柬埔寨、馬來西亞、越南、肯亞、法國、巴貝多、古巴、阿根廷、緬甸、菲律賓、薩摩亞、索羅門群島、東加王國、幾內亞比索、安哥拉、安吉拉(英國海外領地)、荷屬波奈、英屬維京群島、貝里斯、荷屬古拉索、多米尼克、格瑞那達、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、荷屬聖馬丁、法屬聖馬丁、千里達及托巴哥、英屬土克凱可群島、美屬維京群島、安地卡及巴布達、荷屬阿魯巴、荷屬聖佑達修斯(與荷屬波奈為同行政區)、荷屬沙巴(與荷屬波奈為同行政區)、蒙哲臘(英國海外領地)、美屬薩摩亞、庫克群島、斐濟、法屬玻里尼西亞、馬紹爾群島共和國、密克羅尼西亞聯邦、新喀里多尼亞、巴布亞紐幾內亞、萬那杜、孟加拉、喀麥隆、中非共和國、加彭、布吉納法索、維德角、象牙海岸、奈及利亞、塞內加爾、蒲隆地、衣索比亞、烏干達、美國、巴哈馬、開曼群島(英國海外領地)、多明尼加、法屬瓜地洛普島、海地、牙買加、法屬馬丁尼克島、巴拿馬共和國、法屬聖巴瑟米、智利復活島、厄瓜多、法屬圭亞那、蓋亞那共和國、蘇利南、寮國、印尼	第一級: 注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2023/11/01
屈公病	巴西	第二級: 警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2023/09/06
	菲律賓、印度	第一級: 注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2023/11/01
伊波拉病毒感染	烏干達、剛果民主共和國	第一級: 注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2022/11/18
中東呼吸症候群冠狀病毒感染症	阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國	第一級: 注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2022/11/18
拉薩熱	奈及利亞	第一級: 注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2017/02/14
小兒麻痺症/急性無力肢體麻痺	索馬利亞、坦尚尼亞、中非共和國、象牙海岸、幾內亞、馬利、肯亞、葉門、埃及、查德、剛果民主共和國、貝南共和國、尼日、奈及利亞、馬達加斯加、莫三比克、阿富汗、巴基斯坦	第一級: 注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2024/01/18

資料來源： 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/CountryEpidLevel/Index/N1UwZUNvckRWQ09CbDJkRVFjaExjUT09>

感染管制室 2024/03/08