



感染管制室通報

112年08月16日感染管制室編輯

壹、「國內」重要疫情資訊

一、新增 14 例猴痘(Mpox)確定病例，呼籲符合猴痘疫苗接種條件民眾儘速接種疫苗，保護自己也保護他人

疾病管制署(下稱疾管署)今(15)日公布國內新增 14 例猴痘(Mpox)本土確定病例，均為本國籍男性，居住縣市為北部 5 例、中部 4 例、南部 5 例，年齡介於 20 多歲至 50 多歲，發病日介於 7 月 17 日至 8 月 7 日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於 8 月 8 日至 8 月 13 日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者 39 名，已進行衛教並自我健康監測 21 天。

疾管署指出，近期亞太國家猴痘疫情仍呈上升趨勢，其中中國自 6 月起疫情開始上升，且 7 月單月通報 491 例個案，為 6 月通報 106 例的 4.6 倍，迄今累計 599 例個案，通報病例來自 23 個省市區，其中以廣東省、北京市等通報之病例數為多。而香港自 7 月中旬起疫情亦呈上升趨勢，迄今已累計 28 例。另日本及韓國之疫情仍呈緩升趨勢，分別累計 194 例及 134 例個案，多為本土病例；泰國則自 5 月起疫情上升，迄今累計 119 例。該署於今日提升中國及泰國旅遊疫情建議等級至第一級：注意(Watch)，目前共計 40 國列為第一級：注意(Watch)。我國自去年 6 月 23 日將 Mpox 列為第二類法定傳染病，截至 8 月 14 日累計確診 280 例病例(264 例本土及 16 例境外移入)，其中 229 例已康復結案，7 例仍住院治療中、44 例於居家自主健康管理中。

疾管署表示，7 月 5 日起，擴大猴痘疫苗接種之目標對象為「近 1 年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等 3 種。目前全國共 126 家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下 (<https://gov.tw/3SG>) 查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號，並持續鼓勵各縣市衛生局規劃社區外展服務及夜間、假日門診服務，以提升猴痘疫苗接種目標對象接種之可近性。疾管署統計，截至 8 月 14 日共計完成 80,801 人次 Mpox 疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種 466 人次及暴露前預防(PrEP)接種 80,335 人次；已完成 2 劑疫苗接種者為 27,218 人，僅接種 1 劑者 26,365 人。該署呼籲，透過皮膚與黏膜親密接觸傳染的猴痘疫情未歇，符合疫苗接種條件之民眾，尤其是「感染過性病」或「性接觸對象有性病風險」者，屬感染猴痘之高風險族群，可藉由多元接種管道儘速完成 2 劑疫苗接種，保護自己及保護他人。也提醒第一劑接種後已滿 28 天可接種第 2 劑疫苗之民眾，儘速完成第 2 劑接種，以達 9 成保護力。

疾管署提醒，依研究結果顯示，接種 Mpox 疫苗可有效降低感染疾病的風險，且完整接種 2 劑疫苗方可提供最佳保護力，故在完整接種完 2 劑疫苗之 14 天內或僅接種 1 劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險之外，民眾如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/sMe3_G0uonU9h1W1gzdrGg?typeid=9



感染管制室通報

二、國內出現**福氏內格里阿米巴腦膜腦炎**個案，籲請泡溫泉或從事戲水活動之民眾小心防範

疾病管制署(以下稱疾管署)今(9)日表示，國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，為北部 30 多歲女性，近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩，今(2023)年 7 月 26 日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於 8 月 1 日死亡；診療醫院通報不明原因腦炎，採集檢體送疾管署實驗室檢驗，確認為「福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)」感染所導致的腦膜腦炎，地方衛生單位已對該室內親水設施進行環境採檢以釐清感染源，並依傳染病防治法第 21 條，請業者預防性停業及進行環境清消。

依疾管署監測資料顯示，於 1965 年在澳洲發現首例人類感染病例，國際間近 5 年於巴基斯坦(信德省)及美國持續有零星個案，巴基斯坦每年約 10 例，而美國每年約 5 例，以 7-8 月為多，美國自 1962 年至 2022 年累計 157 例，去(2022)年泰國及今年印度亦曾有零星感染案例；我國曾於 2011 年確診 1 例因接觸溫泉水感染福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例。

疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好**溫暖環境**，能生存於 46°C 的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水(如湖泊及河川)、**溫泉水、工廠排出的溫水、含氧量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡**。人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播，人類病例罕見。該疾病潛伏期約 1-7 天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約 99%。疾管署提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，籲請民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/sY1pHXypq7mgEDvI3_dBbg?typeid=9

三、臺北市、新竹市及彰化縣分別出現今年首例**登革熱**本土病例，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，出現疑似症狀請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及活動史

疾病管制署今(15)日表示，依據疾管署統計，國內上週(今(2023)年 8 月 8 日至 8 月 14 日)新增 469 例登革熱本土病例，個案居住地**臺南市** 390 例、**雲林縣** 40 例、**高雄市** 19 例、**屏東縣** 16 例、**臺北市**、**新竹市**、**臺中市**及**彰化縣**各 1 例，各縣市個案居住地分別分布於臺南市東區 111 例、永康區 105 例、安南區 82 例、北區 31 例、南區 24 例、仁德區 10 例、中西區 9 例、安平區 7 例、歸仁區 6 例、關廟區 2 例、將軍區、善化區及西港區各 1 例；雲林縣古坑鄉 34 例、斗六市 4 例、蔴桐鄉及林內鄉各 1 例；高雄市小港區 7 例、左營區 4 例、旗津區 3 例、梓官區 2 例、湖內區、鳳山區及茄萣區各 1 例；屏東縣萬丹鄉 13 例、潮州鎮 2 例及竹田鄉 1 例；臺北市大同區、新竹市北區、臺中市西屯區及彰化縣彰化市各 1 例；年齡介於未滿 10 歲至 90 多歲，其中 262 例男性、207 例女性，發病日介於 7 月 30 日至 8 月 14 日。

疾管署說明，國內本土登革熱疫情持續升溫，臺北市、新竹市及彰化縣於上週分別出現今年首例本土登革熱病例，截至目前全國已有 11 縣市出現本土病例。國內今年截至 8 月 14 日累計 1,579 例本土病例，其中臺南市 1,310 例、雲林縣 175 例、高雄市 58 例、屏東縣 20 例、臺中市及嘉義縣各 5 例、南投縣 2 例、臺北市、新竹市、苗栗縣及彰化縣各 1 例，全國病例數為近 10 年以來同期最高；個案年齡介於未滿 10 歲至 90 多歲，其中大於 60 歲以上個案佔 40%(634 例)，高於 2014 至 2022 年 60 歲以上累計個案數占比(26%)，今年累計 10 例重症病例，年齡介於 60 多歲至 80 多歲，分別為雲林縣 8 例、臺南市 2 例，其中 2 例住院中，另累計 1 例死亡病例；目前社區已出現



感染管制室通報

第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆；另今年累計 100 例境外移入病例，感染國家分別自泰國 28 例、印尼及馬來西亞各 18 例、越南 13 例、菲律賓 7 例、印度 5 例、馬爾地夫 4 例、寮國及新加坡各 2 例、孟加拉國、緬甸及中國各 1 例移入。

疾管署指出，鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情上升，其中柬埔寨近期仍持續上升，泰國處高點，且高於近年同期，寮國亦處高點惟低於去年同期，印尼全國皆有案例報告，評估將持續升溫；另美洲地區疫情持續，累計報告超過 320 萬例，以南美洲巴西逾 249 萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等疫情亦屬嚴峻。疾管署提醒，近期各地氣候持續炎熱且容易降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，加上暑假期間民眾入出境、往來各地交流頻繁，各縣市均有登革熱流行風險，籲請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視家戶內外周遭環境是否有積水處，將積水倒掉；儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次，不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生；從事戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含 DEET、Picaridin 或 IR-3535 等有效成分之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。近期有流行區活動史的民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問 TOCC，提高通報警覺，適時使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/qTe8QnePbt0hJBi831r9-w?typeid=9>

貳、「國際」重要疫情資訊

一、全球-嚴重特殊傳染性肺炎

疾病管制署 2023/08/08 更新：自 2020 年截至今年 8 月 6 日，全球累計 770,279,174 例確診，其中 7,075,257 例死亡，病例分布於 201 個國家/地區。2023 年第 30 週平均新增確診數以西太平洋(88.1%)、美洲(6.9%)、歐洲(4.5%)為多。中國公布 7 月疫情資訊，新增 455 例重症及 65 例死亡，近 1 個月發燒門診就診人次及類流感就診率下降，新冠陽性率近 2 週緩升，近期變異株仍以 XBB 及其衍生變異株為主。韓國疫情持續，近 1 週日均確診數達 4.5 萬例，較前 1 週增加 17%；日均確診數已連續 5 週上升，其中 7/25-27 單日確診數皆達 5 萬例，重症數及死亡數亦上升。近期疫情上升與民眾免疫力減弱及 XBB.1.5 變異株出現相關，當局表示將評估疫情趨勢後，再研判防疫政策鬆綁時程。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/TravelEpidemic/Detail/G3PSay_dafdaWjsYnm3CCA?epidemicId=bkz5QgzWf4XeIEKI8HGKQ

二、全球-猴痘

疾病管制署 2023/08/14 更新：自 2022 年 5 月截至今年 8/11 全球累計 112 國/地區報告 89,367 例病例，其中 156 例死亡。本週全球新增 641 例，分布於西太平洋區 504 例、非洲區 100 例、美洲區 30 例及歐洲區 7 例；亞太鄰近國家中國新增 485 例(均為 7 月病例)、香港 7 例、澳洲 3 例及韓國 2 例。

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/TravelEpidemic/Detail/G3PSay_dafdaWjsYnm3CCA?epidemicId=-eq5RoDorwgPYGgRmb0nQQ

三、全球-小兒麻痺症

疾病管制署 2023/08/14 更新(資料來源:GPEI, 2023/8/13):全球小兒麻痺根除倡議組織(GPEI)公布,8/3-8/9 期間巴基斯坦新增 1 例 WPV1 病例;共 2 國新增 6 例 cVDPV2 病例,分別為查德 5 例及布吉納法索 1 例。環境樣本部分,巴基斯坦新增 2 件 WPV1 陽性樣本,馬達加斯加新增 10 件 cVDPV1 陽性樣本,共 2 國新增 3 件 cVDPV2 陽性樣本,分別為查德 2 件及剛果民主共和國 1 件

* 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/TravelEpidemic/Detail/G3PSay_dafdaWjsYnm3CCA?epidemicId=Xrk9oLkmbkW-7N1ZQgPiQ

四、南蘇丹-不明原因致死疾病

疾病管制署 2023/08/08 更新(資料來源:Outbreak News Today, 2023/8/3):南蘇丹 6 月爆發不明病毒性出血熱,症狀包括高燒、皮疹、腸胃道症狀及出血、呼吸道症狀、視力模糊等,迄



感染管制室通報

今累計 227 例病例，其中 29 例死亡，死亡多發生於發病後 3 日內，目前抽樣之 45 例中，7 成瘧疾陽性，6 成麻疹陽性(合併感染者佔 45%)，病毒性出血熱均為陰性；病例集中於該國東北方隆楚克 (Longechuk) 郡山區，當地與蘇丹及衣索比亞接壤，近期有難民湧入。

• 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/TravelEpidemic/Detail/G3PSay_dafdAwjsYNm3CCA?epidemicId=wrn-3XZSh83dorhtcjLbQ

五、其他國際重要疫情 (8/1-8/15)

1. 登革熱-菲律賓、泰國、巴拉圭、亞洲
2. 克里米亞_剛果出血熱-阿富汗、伊拉克、伊朗、茅利塔尼亞、北馬其頓
3. Q熱-保加利亞
4. 麻疹-亞洲
5. 白喉-奈及利亞、阿爾及利亞、印尼西爪哇省
6. 地方性斑疹傷寒-美國/哥斯大黎加
7. 西尼羅熱-法國、希臘、俄羅斯、美國
8. 李斯特菌症-瑞典
9. 急性病毒性A型肝炎-哥斯大黎加
10. 洛磯山斑疹熱-墨西哥
11. 流行性腦脊髓膜炎-尼日/香港
12. 炭疽病-俄羅斯/吉爾吉斯
13. 退伍軍人病-美國/香港
14. 第二型豬鏈球菌感染症-泰國/越南
15. 萊姆病、新型A型流感、詹姆斯敦峽谷病毒、漢生病-美國
16. 鉤端螺旋體病-菲律賓
17. 鼠疫-蒙古
18. 瘧疾-韓國、哥倫比亞/菲律賓
19. 蟬傳腦炎-法國
20. 霍亂-亞洲/美洲
21. 日本腦炎-印度

• 疾病管制署全球資訊網摘自 https://www.cdc.gov.tw/TravelEpidemic/List/G3PSay_dafdAwjsYNm3CCA?page=1



感染管制室通報

六、國際間旅遊疫情建議等級表

疾病	國家/行政區	等級	旅行建議	發佈日期
馬堡病毒出血熱	赤道幾內亞、坦尚尼亞	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2023/06/13
登革熱	印尼	第二級:警告 (Warning)	對當地採取加強防護	2023/03/20
	阿根廷、巴拉圭共和國、巴西、玻利維亞、秘魯、泰國、印度、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼、越南	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2023/07/31
霍亂	巴基斯坦、海地、黎巴嫩、馬拉威、莫三比克、敘利亞、阿富汗、剛果民主共和國、喀麥隆	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2023/03/20
麻疹	尼日、衣索比亞、剛果民主共和國、幾內亞、奈及利亞	第二級:警告 (Warning)	對當地採取加強防護	2023/03/20
	阿富汗、安哥拉、迦納共和國、肯亞、美國、南非、南蘇丹共和國、尼泊爾、尚比亞、索馬利亞、烏干達、葉門、多哥、菲律賓、塞內加爾、獅子山、塔吉克、坦尚尼亞、辛巴威、敘利亞、伊朗、中非共和國、查德、剛果共和國、喀麥隆、賴比瑞亞、馬利、莫三比克、衣索比亞、印度	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2023/03/20
嚴重特殊傳染性肺炎	全球	第二級:警告 (Warning)	對當地採取加強防護	2022/11/18
猴痘	泰國、中國大陸(不含港澳)、韓國、阿根廷、愛爾蘭共和國、奧地利、澳大利亞、巴西、比利時、波蘭、玻利維亞、丹麥、德國、厄瓜多、法國、剛果民主共和國、哥倫比亞、瓜地馬拉、荷蘭、加拿大、迦納共和國、美國、秘魯、墨西哥、奈及利亞、葡萄牙、瑞典、瑞士、西班牙、以色列、義大利、英國、智利、巴拉圭共和國、巴拿馬共和國、哥斯大黎加、捷克、日本、希臘	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2023/08/15
新型A型流感	中國大陸 甘肅省、河南省、山西省、浙江省、湖北省、江西省、四川省、重慶市、廣西壯族自治區、貴州省、江蘇省、湖南省、福建省、廣東省、安徽省	第二級:警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2022/11/28
	中國大陸 山東省、北京市、內蒙古自治區、雲南省、海南省、河北省、黑龍江省、吉林省、遼寧省、寧夏回族自治區、青海省、陝西省、上海市、天津市、西藏自治區、新疆維吾爾自治區	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2022/11/18
	柬埔寨	第二級:警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2023/02/24
	智利、厄瓜多、越南、西班牙、美國、英國、印度、俄羅斯、奈及利亞、寮國	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2023/03/30
茲卡病毒感染症	新加坡、馬爾地夫	第二級:警示 (Alert)	對當地採取加強防護	2023/05/13
茲卡病毒感染症	巴拉圭共和國、巴西、玻利維亞、哥倫比亞、哥斯大黎加、瓜地馬拉、宏都拉斯、美屬波多黎各、秘魯、墨西哥、尼加拉瓜、薩爾瓦多、泰國、委內瑞拉、印度、巴貝多、法國、柬埔寨、肯亞、馬來西亞、越南、阿根廷、古巴、安	第一級:注意 (Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2023/03/20



感染管制室通報

	地卡及巴布達、安哥拉、安吉拉(英國海外領地)、貝里斯、東加王國、多米尼克、法屬聖馬丁、菲律賓、格瑞那達、荷屬阿魯巴、荷屬波奈、荷屬古拉索、荷屬沙巴(與荷屬波奈為同行政區)、荷屬聖馬丁、荷屬聖佑達修斯(與荷屬波奈為同行政區)、幾內亞比索、美屬維京群島、蒙哲臘(英國海外領地)、緬甸、千里達及托巴哥、薩摩亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、索羅門群島、英屬土克凱可群島、英屬維京群島、巴布亞紐幾內亞、巴哈馬、巴拿馬共和國、布吉納法索、多明尼加、厄瓜多、法屬玻里尼西亞、法屬瓜地洛普島、法屬圭亞那、法屬馬丁尼克島、法屬聖巴瑟米、斐濟、蓋亞那共和國、海地、加彭、喀麥隆、開曼群島(英國海外領地)、庫克群島、馬紹爾群島共和國、美國、美屬薩摩亞、孟加拉、密克羅尼西亞聯邦、奈及利亞、蒲隆地、塞內加爾、蘇利南、萬那杜、維德角、烏干達、象牙海岸、新喀里多尼亞、牙買加、衣索比亞、智利復活島、中非共和國、寮國、印尼			
屈公病	巴拉圭共和國、柬埔寨、泰國、印度	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2023/03/20
伊波拉病毒 感染	烏干達、剛果民主共和國、幾內亞	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2022/11/18
中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症	阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2022/11/18
拉薩熱	奈及利亞	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2017/02/14
小兒麻痺症 /急性無力 肢體麻痺	埃及、貝南共和國、查德、剛果民主共和國、馬達加斯加、莫三比克、奈及利亞、尼日、塞內加爾、葉門、衣索比亞、阿富汗、巴基斯坦	第一級:注意(Watch)	提醒遵守當地一般預防措施	2022/11/18

資料來源：疾病管制署全球資訊網摘自 <https://www.cdc.gov.tw/CountryEpidLevel/Index/N1UwZUNvckRWQ9CbdJkRVFjaExjUT09>

感染管制室 2023/08/16